

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément CE 1907/2006 (REACH)

Date de la dernière vérification : 2017-05-29
Date de révision : 2017-05-29
Date de publication : 2008-05-08

Numéro de version : 4.0

Dernières modifications dans rubriques : 2 - 3

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Fiche : 24775
Fournisseur : POLYCHROMAL B.V.
Postbus 8043
1802 KA Alkmaar
Pays-Bas
TEL:+31 72 5670799
FAX:+31 72 5624095
Désignation : POROPRINT BE05B

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Description générale : ENCRE D'IMPRIMERIE
Application : Divers
Utilisations déconseillées : Données non disponibles.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur fiche de données de sécurité : Philips Electronics Nederland B.V., Philips Environment & Safety, High Tech Campus 37, 5656 AE Eindhoven, Tel. +31 (0)40 27 41 645
Département responsable : dangerous.goods@philips.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence : +31 (0)497-598315

* RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

(CE) n° 1272/2008

Non classé selon la classification SGH.

2.2. Éléments d'étiquetage

(CE) n° 1272/2008

Étiquette : non applicable

Remarques étiquetage : aucun(e)

2.3. Autres dangers

Si applicable: voir rubrique 6.1 et rubrique 7.1.

* RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

| Composant | No. CAS No. CE | No. Index No. d'enregistrement | Pourcentage(%) Étiquette |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL | 34590-94-8 252-104-2 | 01-2119450011-60 01-2119991100-47 | ≥80.0 |

| Composant | No. CAS | No. Index | Pourcentage(%) Étiquette |
|----------------|-----------|----------------------|--------------------------|
| | No. CE | No. d'enregistrement | |
| ÉTHYLCELLULOSE | 9004-57-3 | | <10.0 |
| COLORANT BLEU | | | <10.0 |

Pour le texte complet des phrases H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

- Peau** : Retirer aussi rapidement que possible les restes de matière de la peau (par exemple rincer abondamment à l'eau).
- Ingestion** : Si la victime est consciente, lui faire rincer la bouche avec de l'eau. NE PAS la faire boire. En cas de troubles de caractère général, prévenir le médecin.
- Inhalation** : Conduire la victime aussi rapidement que possible à l'air frais et la laisser se reprendre. Eventuellement prévenir le médecin.
- Yeux** : Rincer abondamment et longuement à l'eau. En cas de troubles de la vue, prévenir le médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Peau local : La substance provoque des fourmillements : rougeur.
: Dégraisse la peau: en cas de contact prolongé: peau sèche, sèche, eczema.
- Ingestion généralités : Probablement absence d'absorption significative.
local : La substance provoque des fourmillements : mal de gorge.
- Inhalation généralités : La substance peut être absorbée par déglutition.
local : La substance provoque des fourmillements en cas de pulvérisation : mal de gorge.
- Yeux généralités : La substance peut être absorbée dans l'organisme par inhalation.
local : La substance provoque des fourmillements : rougeur.
- Remarques symptômes : La substance a un effet sur: le foie, les reins, le système nerveux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pour des conseils sur la suite du traitement prendre contact si nécessaire avec un centre (national) anti-poison.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Extincteurs adaptés

du dioxyde de carbone, de la poudre sèche, de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool

Extincteurs inadaptés

non traçable

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux formés en cas de feu : monoxyde de carbone, oxyde d'azote, oxydes de soufre, oxydes du cuivre

5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie, porter des vêtements de protection et utiliser l'appareil de protection respiratoire autonome.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions

Utiliser équipement de protection. Voir la rubrique 8.

Procédure en cas d'urgence

N'est pas à prévoir.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Conformément aux prescriptions légales locales et nationales, les restes de produit ou les emballages vides non nettoyés doivent être incinérés dans des installations d'incinération appropriées ou déversés dans des décharges agréées, si autorisé.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédure en cas fuite

Absorbent le liquide avec des matériaux absorbants appropriés. (p.ex. du Powersorb, du sable sec, du kieselguhr, de la vermiculite, etc.), puis, à l'aide d'une pelle, mettez le mélange dans des sacs en plastique et transportez-le vers le lieu de collecte des déchets dangereux.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir la rubrique 8 pour l'équipement de protection personnelle approprié.

Voir la rubrique 13 pour des renseignements supplémentaires sur le traitement des déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Observer les précautions sur l'étiquette.

Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Enlever les vêtements contaminés et de l'équipement de protection. Se laver les mains après avoir quitté la zone de travail.

Aspiration locale : Ne s'applique pas en conditions normales.

Code de stockage (en faveur de PGS 15) : aucun(e)

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Voir aussi éventuels conseils de prudence dans la rubrique 2.2.
Stocker le produit à l'abri du soleil, loin d'autres sources de chaleur, sec, dans un emballage fermé, dans un endroit bien aéré.

Température de stockage : <40 °C

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Données non disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limite(s) d'exposition :

s'applique à: Pays-Bas (20 °C; 1013 mbar)

TWA(8 heures): 300 mg/m3

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL

(Valeur limite légale)

N'a déterminé aucune valeur TWA.

ÉTHYLCELLULOSE

N'a déterminé aucune valeur TWA.

COLORANT BLEU

s'applique à: Belgique (20 °C; 1013 mbar)

TWA(8 heures): 308 mg/m3 S

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL

s'applique à: Allemagne (20 °C; 1013 mbar)

TWA(8 heures): 310 mg/m3

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL

TWA(8 heures): 1 mg/m3

COLORANT BLEU (comme le cuivre, poussière inhalable)

s'applique à: États-Unis d'Amérique (25 °C; 1013 mbar)

TWA(8 heures): 606 mg/m3 S

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL- [selon ACGIH]

TWA(15 minutes): 910 mg/m3 S

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL- [selon ACGIH]

TWA(8 heures): 600 mg/m3 S

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL- [selon OSHA]

s'applique à: Suède (20 °C; 1013 mbar)

TWA(15 minutes): 450 mg/m3 C S

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL

TWA(8 heures): 300 mg/m3 S

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL

s'applique à: Suisse (20 °C; 1013 mbar)

TWA(8 heures): 300 mg/m3

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL

TWA(15 minutes): 300 mg/m3

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL

s'applique à: Chine (20 °C; 1013 mbar)

TWA(8 heures): 600 mg/m3 S

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL

TWA(15 minutes): 900 mg/m3 S

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL

s'applique à: Union Européenne (20 °C; 1013 mbar)

TWA(8 heures): 308 mg/m3 S

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL

C=Ceiling; S=Skin

Remarques limite(s) d'exposition :
aucun(e)

DNEL (Derived No Effect Level)

Travailleur - Inhalation - Exposition à long terme - Effets systémiques: 308 mg/m3

Travailleur - Cutanée - Exposition à long terme - Effets systémiques: 283 mg/kg p.c./jour

Consommateur - Inhalation - Exposition à long terme - Effets systémiques: 37.2 mg/m3

Consommateur - Cutanée - Exposition à long terme - Effets systémiques: 121 mg/kg p.c./jour

Consommateur - Orale - Exposition à long terme - Effets systémiques: 36 mg/kg p.c./jour

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL
Source : ECHA
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL
Source : ECHA
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL
Source : ECHA
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL
Source : ECHA
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL
Source : ECHA

PNEC (Predicted No Effect Concentration)

Eau douce: 19 mg/l

Eau salée: 1.9 mg/l

Sédiment eau douce: 70.2 mg/kg

Sédiment eau salée: 7.02 mg/kg

Sol: 2.74 mg/kg

Dégagements intermittent: 190 mg/l

Usine de Traitement d'Eaux Usées (STP): 4168 mg/l

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE
GLYCOL

Source : ECHA
Source : ECHA
Source : ECHA
Source : ECHA
Source : ECHA
Source : ECHA
Source : ECHA

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle avisé :

Mains : gants en caoutchouc butyle
Temps de pénétration : Pour information: consultez le fournisseur des gants.
Yeux : lunettes de sécurité
Respiration : aucun (en cas de ventilation suffisante)
Peau : vêtements de protection (tels que: tablier, une combinaison, des bottes)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État d'aggrégation : liquide
Couleur : bleu
Odeur : éthérée
Seuil olfactif (20°C; 1013 mbar) : 6160 mg/m3 ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL
pH : ≥5 - ≤9
Point/gamme de fusion : non recherchable
Point/gamme d'ébullition : >180 °C (1013 mbar)
Point/gamme d'éclair : >74 °C
Vapeur rapidité/gamme : non recherchable
Inflammabilité (solide, gaz) : données non disponibles
Limites d'explosion : LEL:≥1.1 vol.% - UEL:≤14.0 vol.%
Pression de vapeur : ≤0.06 kPa (20 °C)
Densité relative : ≥0.97 - ≤0.99 (eau=1) (20 °C)
Solubilité dans l'eau : partiellement
Log Po/w : -0.064 ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL **Source** : IUCLID
5.83 ÉTHYLCELLULOSE **Source** : Easi View
Température d'autocombustion : >205 °C
Température d'analyse : non recherchable
Viscosité : non recherchable
Explosions possibles de substances solides dans l'air : non applicable
Propriétés comburantes : non

9.2. Autres informations

Solubilité dans gras : non recherchable
Charge électrostatique : non recherchable
Général : Le produit est hygroscopique.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Voir rubrique 10.2 - 10.6.

10.2. Stabilité chimique

La substance ou le mélange est stable dans des conditions normales. Voir aussi rubrique 10.4.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réaction à l'eau : non
D'autres conditions dangereuses : Données non disponibles.

10.4. Conditions à éviter

Données non disponibles.

10.5. Matières incompatibles

Réactions dangereuses avec : agents oxydants, acides forts, isocyanates

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits d'analyse dangereux en cas chauffage : aucun(e)

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë par voie orale

LD-50: 5.23 g/kg (ORL-RAT) ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL
LD-50: >5.0 g/kg (ORL-RAT) ÉTHYLCELLULOSE
LD-50: >2.0 g/kg (ORL-RAT) COLORANT BLEU

Source : IUCLID
Source : SAX
Source : Fournisseur

Toxicité aiguë par voie cutanée

LD-50: ≥13 - <14 g/kg (SKN-RBT) ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL
LD-50: >5.0 g/kg (SKN-RBT) ÉTHYLCELLULOSE

Source : IUCLID
Source : SAX

Toxicité aiguë par inhalation

Il n'y a pas de données disponibles.

Test d'Ames

non recherchable

Corrosion cutanée/irritation cutanée

La substance ou le mélange n'est pas classé pour la corrosion cutanée/irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

La substance ou le mélange n'est pas classé pour les lésions oculaires graves/irritation oculaire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

La substance ou le mélange n'est pas classé pour la sensibilisation respiratoire ou cutanée.

Mutagénicité sur les cellules germinales

La substance ou le mélange n'est pas classé pour la mutagénicité sur les cellules germinales.

Cancérogénicité

La substance ou le mélange n'est pas classé pour la cancérogénicité.

Informations complémentaires relatives à la cancérogénicité (NTP, IARC, OSHA)

NTP: non IARC: non OSHA: non ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL
NTP: non IARC: non OSHA: non ÉTHYLCELLULOSE

Toxicité pour la reproduction

La substance ou le mélange n'est pas classé pour la toxicité pour la reproduction.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

La substance ou le mélange n'est pas classé pour la toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

La substance ou le mélange n'est pas classé pour la toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée.

Danger par aspiration

La substance ou le mélange n'est pas classé pour la danger par aspiration.

Symptômes

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| Peau | local | : La substance provoque des fourmillements : rougeur. |
| | | : Dégraisse la peau: en cas de contact prolongé: peau rêche, sèche, eczema. |
| Ingestion | généralités | : Probablement absence d'absorption significative. |
| | local | : La substance provoque des fourmillements : mal de gorge. |
| Inhalation | généralités | : La substance peut être absorbée par déglutition. |
| | local | : La substance provoque des fourmillements en cas de pulvérisation : mal de gorge. |
| Yeux | généralités | : La substance peut être absorbée dans l'organisme par inhalation. |
| | local | : La substance provoque des fourmillements : rougeur. |
| Remarques symptômes | | : La substance a un effet sur: le foie, les reins, le système nerveux. |

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecotoxicité

LC-50: >10000 mg/l/96H (Fish)
EC-50: >100 mg/l/48H (Daphnia)
IC-50: >100 mg/l/72H (Algae)

ÉTHÉR MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL
ÉTHÉR MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL
ÉTHÉR MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL

Source : IUCLID
Source : Fournisseur
Source : Fournisseur

12.2. Persistance et dégradabilité

Besoins en oxygène biologique : non recherchable
Besoins en oxygène chimique : 0.0020 g/g

ÉTHÉR MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL

Source : IUCLID

Biologique/chimique besoins en oxygène quotient : non recherchable

Décomposabilité : facilement

ÉTHÉR MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL

Source : Merck

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Facteur de bioconcentration (BCF) : <100

ÉTHÉR MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL

Source : IUCLID

Log Po/w : -0.064
5.83

ÉTHÉR MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL
ÉTHYLCELLULOSE

Source : IUCLID
Source : Easi View

12.4. Mobilité dans le sol

Constante d'Henry : 1.6E-7 atm m3/mol
3.55E-11 atm m3/mol

ÉTHÉR MONOMÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL
ÉTHYLCELLULOSE

Source : Fournisseur
Source : Easi View

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Données non disponibles.

12.6. Autres effets néfastes

Remarques écotoxicité : aucune

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Conformément aux prescriptions légales locales et nationales, les restes de produit ou les emballages vides non nettoyés doivent être incinérés dans des installations d'incinération appropriées ou déversés dans des décharges agréées, si autorisé.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

Non soumis au Règlement pour le Transport des Substances Dangereuses

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Non soumis au Règlement pour le Transport des Substances Dangereuses

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non soumis au Règlement pour le Transport des Substances Dangereuses

14.4. Groupe d'emballage

Non soumis au Règlement pour le Transport des Substances Dangereuses

14.5. Dangers pour l'environnement

Polluant marin : non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non soumis au Règlement pour le Transport des Substances Dangereuses

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Données non disponibles.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Données non disponibles.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

- Données non disponibles.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Remarques Fiche : aucun(e)

Résumé des phrases H pertinentes pour tous les composants dans rubrique 3

non applicable

Conseils relatifs à la formation

Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation appropriées à l'intention des opérateurs.

La signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

| | |
|-----------|---|
| REACH | Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals |
| GHS | Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| TGG = TWA | Time Weighted Average |
| LEL | Lower Explosive Limit |
| UEL | Upper Explosive Limit |
| NTP | National Toxicology Program |
| KHC | Known Human Carcinogen |
| RAHC | Reasonably Anticipated Human Carcinogen |
| IARC | International Agency for Research on Cancer |
| OSHA | Occupational Safety & Health Administration |
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| RID | Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses |
| UN | United Nations |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods |
| IMO | International Maritime Organization |
| IATA | International Air Transport Association |
| ICAO | International Civil Aviation Organization |
| EmS | Emergency Schedule |

* Modifications par rapport à la version précédente.

Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont considérées comme exactes à la date de publication. Philips Electronics Nederland B.V. ne donne aucune garantie quant à sa teneur, ni à son adéquation à une fin ou un usage particuliers.